

Línea **airMAX**

Dubai

Tina con aeromasaje




HYDROMAX

Tinas de hidromasaje y spas


hydromax.com.mx




Vista superior



Vista respaldo



Vista lateral



Colores*



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores

Especificaciones

1.785 x 0.79 x 0.54 mts (c/aire)
1.785 x 0.79 x 0.46 mts (c/ hidro)
230 lts. / 1 persona

Sistema

airMAX digital con cromaterapia
motor soplador silencioso 1 hp

Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema (tina de ducha)

Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso y cromados
- Agarraderas standar o de lujo
- Almohadilla magnética
- Almohadilla Zen Collection



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas

Características

Medidas:	1.785 x 0.67 x 0.54 mts. (con aeromasaaje) 1.785 x 0.67x 0.46 mts (con hidromasaaje)
Capacidad:	230 lts. / 1 persona
Sistema:	airMAX digital
Motor:	1 motor soplador silencioso 1 hp.


Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica:	110 volts C/A con tierra física.
Protección:	Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.
Llenado y drenaje:	Instalar llaves de llenado con mezcladoras frío/caliente, de manera que el pico libre la altura y el ancho del borde de la tina. Llave de piso: Instalar junto a la meseta por el lado de acceso. Llave de pared: recomendable instalar del lado del desagüe. Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0"). Altura recomendable regadera: 1.85 mts.
Nivelación y soporte:	Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad que la tina. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.


Observaciones

Acotaciones:	Metros
Escala:	N/A
Aplica en:	Todas las variantes del modelo Dubai
IMPORTANTE:	Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.

Vista superior



Vista respaldo



Vista lateral





Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)



* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas

